Bundesministerium
des Innern
und für Heimat

Grundsätze
zur
Zertifizierung, Zulassung und Überwachung der verwendeten Sicherheitsausrüstung

Anlage R3 zum NLSP

Zulässige Sicherheitsausrüstung gemäß §10a LuftSiG
für die Aufgabenbereiche §§ 5 und 8 LuftSiG

Version: 2.6

Stand: 14. Oktober 2026

Änderungsnachweis

Herausgeber: Bundesministerium des Innern

Lfd. Nr.	Datum	Bemerkungen	Geändert
1.0	27.05.2021	Erstellung	
1.1	17.09.2021	Korrektur Kapitel 2.9, Nr. 11 - 14	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
1.2	01.12.2021	Aktualisierung Kapitel 2.9, Ergänzung Nr. 11	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
1.3	22.04.2022	Aktualisierung aller Kapitel	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
1.4	01.06.2022	Aktualisierung aller Kapitel	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
1.5	27.04.2023	Aktualisierung aller Kapitel	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
1.6	12.07.2023	Aktualisierung Kapitel 2.9.2	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
1.7	18.08.2023	Aktualisierung Kapitel 2.5	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
1.8	30.10.2023	Aktualisierung Kapitel 2.5	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
1.9	19.02.2024	Aktualisierung Kapitel 2.3 und 2.5	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
2.0	27.03.2024	Aktualisierung Kapitel 2.5	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
2.1	30.04.2024	Aktualisierung Kapitel 2.5	BMI, Referat B 6
2.2	23.08.2024	Aktualisierung Kapitel 2.5, 2.6, 2.7 und 2.9	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
2.3	15.08.2025	Aktualisierung aller Kapitel	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
2.4	06.10.2025	Hinzufügen Kapitel 2.3.4 und 2.10.1 Aktualisierung Kapitel 2.1, 2.6.2 und 2.6.3	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65

2.5	17.06.2025	Aktualisierung Kapitel 1, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.9.2 Hinzufügen Kapitel 2.11	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65
2.6	14.10.2026	Aktualisierung Kapitel 1, 2.3.4, 2.4.1, 2.5.1, 2.6, 2.7.1, 2.11	Zertifizierungsstelle BPOLP, Referat 65

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen 6
2. Zertifizierte Sicherheitsausrüstung 7
2.1. Metalldetektorschleusen (WTMD) 7
2.2. Metalldetektor-Handgeräte (HHMD) 7
2.3. Röntgengeräte (X-Ray) 8
2.3.1 Smiths Detection 8
2.3.2 Nuctech 9
2.3.3 Rapiscan 9
2.3.4 Gilardoni 10
2.4. Sprengstoffdetektoren (EDS) 11
2.4.1 Smiths Detection 11
2.4.2 Leidos 12
2.5. Sprengstoffdetektoren zur Kontrolle von Handgepäck (EDS-CB) 13
2.5.1 Smiths Detection 13
2.5.2 Leidos 15
2.5.3 Rapiscan 15
2.6. Sprengstoffspurendetektoren (ETD) 16
2.6.1 Leidos 16
2.6.2 Bruker Optics GmbH & Co. KG (ehemals Bruker Daltronik GmbH) 17
2.6.3 Rapiscan 18
2.6.4 Smiths Detection 20
2.7. Flüssigsprengstoffdetektoren (LEDS) 21
2.7.1 LEDS Typ B 21
2.7.2 LEDS Typ C 23
2.7.3 Zulässige Gerätekombinationen von LEDS 24
2.7.3.1 Zulässige Gerätekombinationen von 2 Typ B LEDS 24
2.7.3.2 Zulässige Gerätekombinationen von 1 Typ C LEDS mit 1 Typ B LEDS 24
2.7.3.3 Zulässige Kombinationen von 1 Typ C LEDS mit 2 Typ B LEDS 25
2.8. Sprengstoffspürhunde für den Einsatz in der Luftfrachtkontrolle (EDD) 27
2.9. Sicherheitsscanner (SSc) 28
2.9.1 Leidos 28
2.9.2 Rohde & Schwarz 28

2.10. Schuhmetalldetektoren (SMD) & Schuhexplosivstoffdetektoren (SED) 30
2.10.1 CEIA S.p.A 30
2.11. Automatic Prohibited Item Detection Software (APID) 31
2.11.1 Smiths Detection 31
3. Schlussbemerkungen 32

1. Vorbemerkungen

Diese Anlage listet die gemäß §10a Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) zertifizierte Sicherheitsausrüstung mit den zugehörigen Konfigurationen auf.

Die Erfüllung der weitergehenden nationalen Anforderungen der Sicherheitsausrüstung gemäß der Anlage R1 zum NLSP wird durch die zuständige Zertifizierungsstelle geprüft.

Für ab dem 28. Mai 2021 durchgeführte Zertifizierungen wird ein entsprechendes Zertifikat erteilt. Die Zertifikatsnummer wird in dieser Anlage aufgeführt.

Neu erteilte Zertifikate werden nach §6 der LuftSiAV spätestens drei Monate nach Zertifikatserteilung mit der Anlage R3 des NLSP auf der Internetseite der Zertifizierungsstelle veröffentlicht.

Gemäß §20 Absatz 1 der Luftsicherheitsausrüstungsverordnung (LuftSiAV) gilt folgende Übergangsregelung:

Die am Tag vor dem 28. Mai 2021 in Anlage R3 zum Nationalen Luftsicherheitsprogramm aufgeführte Sicherheitsausrüstung gilt als zertifiziert und für den Einsatzort, an dem sie am Tag vor dem 28. Mai 2021 betrieben wurde als zugelassen.

Geräte ohne Zertifikatsnummer sind mit dem Zulassungstest, welcher bei der erstmaligen Zulassung des Geräts angewendet wurde, zuzulassen.

Die geltenden Zertifizierungsprozeduren, Zulassungs- und Routinetests sind in dem zugehörigen Annex R3-1 konkretisiert.

Bei Zertifikatnummern wird in der entsprechenden Spalte nur die Endung der Zertifikatnummer angegeben. Die Zertifikatnummer beginnt immer mit „BPOL-ZSiA-“. Beispiel: Für das Zertifikat „BPOL-ZSiA-XRay-001-2022“ wird in der Tabelle „XRay-001-2022“ angegeben.

Mit # gekennzeichnete Konfigurationen werden zum 1. Januar 2027 gelöscht und dürfen danach nicht mehr betrieben werden. Dies berücksichtigt die Festlegung in Anlage R1 des nationalen Luftsicherheitsprogramms Kapitel 2.6 Absatz 3 (VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH).

Die wesentlichen Komponenten und Nebenbestimmungen der Sicherheitsausrüstung sind dem Zertifikat zu entnehmen. Die Zertifikate sind auf Anfrage bei der Zertifizierungsstelle unter zertifizierungsstelle@polizei.bund.de erhältlich.

2. Zertifizierte Sicherheitsausrüstung

2.1. Metalldetektorschleusen (WTMD)

Nr.	Hersteller	WTMD Bezeichnung	Kennlinie	Empfindlichkeit Standard 1.1	Empfindlichkeit Standard 2.1	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
001	CEIA S.p.A	02PN20	EU-STD 2	55	57		R2_V1.0_K2.1	ZT_2015	R5-1_V1.0
002		02PN10K-EVO	EU-STD 2	47	57		R2_V1.0_K2.1	R4-1_V1.0	R5-1_V1.0

Anmerkung: Dies gilt auch für "Untervarianten" der o.a. Gerätetypen, da es sich hierbei um Versionen/Baureihen handelt.

2.2. Metalldetektor-Handgeräte (HHMD)

Nr.	Hersteller	HHMD Bezeichnung	Kennlinie	Empfindlichkeit	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
001	CEIA S.p.A	HMD PD 140 SRD	BUND	Gemäß Gerätekonfiguration		R2-2_V1.0	R4-2_V1.0	R5-2_V1.0
002		HMD PD 140 SVRD	BUND	Gemäß Gerätekonfiguration		R2-2_V1.0	R4-2_V1.0	R5-2_V1.0
003		CEIA PD 140 N	BUND V2	SE 67		R2-2_V1.0	R4-2_V1.0	R5-2_V1.0

2.3. Röntgengeräte (X-Ray)

2.3.1 Smiths Detection

Nr.	X-Ray Bezeichnung	Anzahl Bildansichten	Software Version	Bemerkungen	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
SD001	HS 130100T	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD002	HS 130130T-2is	2				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD003	HS 130130T-2is HD	2				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD004	HS 11080-3D	2				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD005	HS 11080-3D HiT	2				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD006	HS 100100T	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD007	HS 100100T-2is	2				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD008	HS 100100V	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD009	HS 100100V-2is	2				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD010	HS 9075	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD011	HS 8380-3D			Mit Drehteller		Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD012	HS 8380-3D HiT			Mit Drehteller		Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD013	HS 7555i	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD014	HS 7555si	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD015	HS 7555aTiX	2				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD016	HS 6040i	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD017	HS 6040-2is HR	2				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD018	HS 6040aTiX	2				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD019	HS 6046si	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD020	HS 5180i	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD021	HS 5180si	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD022	HS 7555 DV	2	HX-04-10-A			Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD023	HS 10080EDX-2is	2		EDS-HB mit EU-Standard 2, Nachnutzung als konventionelles Röntgengerät im 100%-Modus		Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0

SD024	HS 10080EDtS	2		EDS-HB mit EU-Standard 2, Nachnutzung als konventionelles Röntgengerät im 100%-Modus		Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD025	HS 10080XCT	2		Nutzung im Line Scanner-Only-Modus für Notfall-Verfahren		Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD026	HS 6040 DV	2	HX-04-23-C		XRay-002-2025	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD027	SDX 100100 DV HC	2	HX-04-23-C		XRay-003-2025	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD028	SDX 100100 DV LC	2	HX-04-23-C		XRay-004-2025	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD029	SDX 6040	1	HX-04-23-C		XRay-005-2025	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
SD030	HS 145180-2is pro	2	HX-04-23-C		XRay-006-2025	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0

2.3.2 Nuctech

Nr.	X-Ray Bezeichnung	Anzahl Bildansichten	Software Version	Bemerkungen	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
N001	CX6040BI	1		Röntgenstrahler Spellmann		Zert_2016	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
N002	CX6040D	2		Röntgenstrahler Nuctech		Zert_2016	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
N003	CX6040D	2		Röntgenstrahler Spellmann		Zert_2016	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
N004	CX7555BI	1		Röntgenstrahler Spellmann		Zert_2016	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
N005	CS7555D	2		Röntgenstrahler Spellmann		Zert_2016	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
N006	CX100100D	2		Röntgenstrahler Spellmann		Zert_2020	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
N007	CX8065D	2	V3.2	Röntgenstrahler Spellmann	XRay-001-2022	Zert_2022	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0

2.3.3 Rapiscan

Nr.	X-Ray Bezeichnung	Anzahl Bildansichten	Software Version	Bemerkungen	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
R001	620XR HP	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
R002	622XR HP	1				Zert_2014	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
R003	927 DX	2	2023.1127.4000.754		XRay-007-2025	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0

2.3.4 Gilardoni

Nr.	X-Ray Bezeichnung	Anzahl Bildansichten	Software Version	Bemerkungen	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
G001	FEP ME 1000 DV	2	3AUE0320-000		XRay-001-2025v2	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
G002	ARGO 640	1	3AUE0381-000		X-Ray-001-2026	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
G003	ARGO 640 DV	2	3AUE0380-000		X-Ray-002-2026	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
G004	FEP ME 755AMX	2	3AUE0216-000		X-Ray-003-2026	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0
G005	ARGO 536	1	3AUE0386-000		X-Ray-004-2026	R2-3_V1.0	R4-3_V1.0	R5-3_V1.0

2.4. Sprengstoffdetektoren (EDS)

2.4.1 Smiths Detection

Nr.	EDS-Bezeichnung	Software-version	EU-STD	Nutzung nur mit aufgeführten Wannen	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
SD001*	HS 10080 XCT	07-20-09	3	Ohne Wanne		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD002*		08-27-16	3	Fraport Material Nr. M020745		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD003*		08-27-16	3	Crisplant - Wanne FH DUS Material Nr. alt: CrisBag® V5 SBT 507B595.XXX Mat. Nr. neu: 7308972 - Wanne FH DUS		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD004*		08-27-16	3	Crisplant Material Nr. alt: CrisBag® V5 LBT 507B595.XXX Material Nr. neu: 7308974		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD005*		08-27-16	3	Vanderlande Mat.-Nr.: 011505-393-0001		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD006*		08-27-16	3	Vanderlande Mat.l-Nr.: 011505-890-0001		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD007*		08-28-19	3	Crisplant - Wanne FH MUC Material Nr.: CrisBag® NG Tray V3		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD008*		09-47-17	3.1	Ohne Wanne		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD009*		09-63-09	3.1	Ohne Wanne		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD010*		09-63-09	3.1	AENA MAD - 001		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD011*		10-40-00	3.1	Ohne Wanne	EDSHB-001-2025	R2_V2.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD012*		10-40-00	3.1	Crisplant - Wanne FH MUC Material Nr.: CrisBag® NG Tray V3	EDSHB-001-2025	R2_V2.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD013*		10-40-00	3.1	AENA MAD - 001	EDSHB-001-2025	R2_V2.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD014*		10-40-00	3.1	Vanderlande P/N 001036-103-00001	EDSHB-001-2025	R2_V2.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD015*		10-42-00	3.2	Ohne Wanne	EDSHB-001-2026	R2_V2.1_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0

Nr.	EDS-Bezeichnung	Softwareversion	EU-STD	Nutzung nur mit aufgeführten Wannen	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
SD015	CTX 9800 DSi High Speed with Checkerboard; Modified 605577-1, per DW 1365.2	9800 ECDMD HS CB 2.18.18 (inspection) 9800 CB HS 4.0.1 SC (reconstruction)	3	Ohne Wanne		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD016	CTX 9800 DSi MD Checkerboard HS Configuration	9800 ECDMD HS CB 3.0.5 (inspection); LibPrep 9800 HS CB DMA 6.0.0 (recon prep.); LibRecon 9800 HS CB DMA 6.0.2 (reconstruction)	3	Vanderlande long Material-Nr.: 011531-727-00001		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0
SD017		9800 ECDMD HS CB 3.0.5 (inspection); LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.0 / LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.1 (reconstruction); ostproc SC 8.0.0 (recon post)	3	Ohne Wanne		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0

2.4.2 Leidos

Nr.	EDS-Bezeichnung	Hard- und Softwareversion	EU-STD	Nutzung nur mit aufgeführten Wannen	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
L001*	MV3D	1000-10001-D1 (detection HW); 9.0.5 S100 (detection algorithm)	3	Ohne Wanne		R2_V1.0_K2.4	R4-4_V1.0	R5-4_V1.0

* für die Bildauswertung in Stufe 2 freigegeben

2.5. Sprengstoffdetektoren zur Kontrolle von Handgepäck (EDS-CB)

2.5.1 Smiths Detection

Nr.	EDSCB Bezeichnung	Detektions-algorithmus	EU-Standard	Nutzung nur mit aufgeführter Wanne	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
SD001	HS 6040 aTiX	08-81-39	C1	Schöller - Allibert Standard		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD002		08-81-39	C1	Smiths Detection - SD2 (ESD)		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD003		08-81-40	High-Sense[1]	Schöller - Allibert Standard		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD004		08-81-40	High-Sense[1]	Smiths Detection - SD2 (ESD)		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD005		08-81-39	C1	Bito - XL 6412 Standard		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD006		08-81-40	High-Sense[1]	Bito - XL 6412 Standard		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD007	HS 7555 aTiX	08-81-41	C1	Bito - XL 6412 Standard		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD008		08-81-42	High-Sense[1]	Bito - XL 6412 Standard		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD009		08-81-41	C1	Schöller - Allibert Standard		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD010		08-81-41	C1	Smiths Detection - SD2 (ESD)		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD011		08-81-42	High-Sense[1]	Schöller - Allibert Standard		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
SD012		08-81-42	High-Sense[1]	Smiths Detection - SD2 (ESD)		Zert_2014	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*

Nr.	EDSCB Bezeichnung	Detektionsalgorithmus	EU-Standard	Nutzung nur mit aufgeführter Wanne	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
SD013	HS 6040 CTiX	20-62-00 ReconV004	C3[2]	Smiths Detection SD2 P/N 34482148	EDS-CB-002-2023	R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD014		20-62-00 ReconV004	C3[2]	Smiths Detection SD3 P/N 34496512	EDS-CB-002-2023	R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD015		20-62-00 ReconV004	C3[2]	Daifuku[#] (Scarabee) - P/N SSL01_XA003_NH	EDS-CB-002-2023	R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD016		20-71-00 ReconV004	C3	SD3 - P/N 34493797, 34496512, 34495373	EDS-CB-001-2025	R2-5_V2.1	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD017		20-71-00 ReconV004	C3	OneTray - P/N OT_VAS013	EDS-CB-002-2025	R2-5_V2.1	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD018		20-71-00 ReconV004	C3	Cassioli - P/N S030012FPLT	EDS-CB-003-2025	R2-5_V2.1	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD019		20-71-00 ReconV004	C3	SD2 - P/N 34482148, 34490140	EDS-CB-004-2025	R2-5_V2.1	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD020		20-71-00 ReconV004	C3	Daifuku[#] (Scarabee) (P/N SSL01_XA003_NH	EDS-CB-005-2025	R2-5_V2.1	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD021	HS 6040 CTiX Model S	20-62-00 ReconV004	C3[2]	Smiths Detection SD2 P/N 34482148	EDS-CB-002-2023	R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD022		20-62-00 ReconV004	C3[2]	Smiths Detection SD3 P/N 34496512	EDS-CB-002-2023	R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD023		20-62-00 ReconV004	C3[2]	Daifuku[#] (Scarabee) - P/N SSL01_XA003_NH	EDS-CB-002-2023	R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD024		20-71-00 ReconV004	C3	SD3 - P/N 34493797, 34496512, 34495373	EDS-CB-001-2025	R2-5_V2.1	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD025		20-71-00 ReconV004	C3	OneTray - P/N OT_VAS013	EDS-CB-002-2025	R2-5_V2.1	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD026		20-71-00 ReconV004	C3	Cassioli - P/N S030012FPLT	EDS-CB-003-2025	R2-5_V2.1	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD027		20-71-00 ReconV004	C3	SD2 - P/N 34482148, 34490140	EDS-CB-004-2025	R2-5_V2.1	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
SD028		20-71-00 ReconV004	C3	Daifuku[#] (Scarabee) (P/N SSL01_XA003_NH (weiß), P/N SSL01_XA004_NH (grau)	EDS-CB-005-2025v2	R2-5_V2.1	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0

#: Die Firma Scarabee Aviation Group Germany GmbH hat ihren Namen in Daifuku Airport Germany GmbH umbenannt. Das Erscheinungsbild der Wanne und die Modellbezeichnungen ändern sich nicht.

2.5.2 Leidos

Nr.	EDSCB Bezeichnung	Detektions-algorithmus	EU-Standard	Nutzung nur mit aufgeführter Wanne bzw. Konfiguration	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
L001	Clearscan	1.4.44	C3[2]	Wanne: Scarabee - P/N SSL01_XA001_NH		R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
L002		1.4.44	C3[2]	Wanne: MacDonald Humfrey “Mach” P/N 12043-SLT (baugleich mit Leidos Tray P/N AX1000-36900-00)		R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
L003		1.4.44	C3[2]	Wanne: Vanderlande - P/N 0955527-727	EDS-CB-001-2022	R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0
L004		1.4.44	C3[2]	Konfiguration: Vanderlande PAX Multiplex, Version 9.16.0.1198 mit Wanne: Vanderlande - P/N 0955527-727	EDS-CB-001-2022	R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0

2.5.3 Rapiscan

Nr.	EDSCB Bezeichnung	Detektions-algorithmus	EU-Standard	Nutzung nur mit aufgeführter Wanne bzw. Konfiguration	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
R001	920 CT	9.26.02	C3[2]	Konfiguration: Vanderlande PAX Multiplex, Version 9.16.0.1198 mit Wanne: Herbert - P/N 42112482 (RFID-equipped version of base tray P/N 91280)	EDS-CB-001-2023	R2-5_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0

[1] Einsatz nur nach Absprache mit BMI

[2] Ab 1. September 2024 ist die Kontrolle von Flüssigkeiten, Aerosolen und Gelen (LAG) im Handgepäck mit EDS-CB C3 Geräten, die vor dem 1. August 2024 national zertifiziert wurden, auf Behälter zu begrenzen, die ein Volumen von 100 ml nicht überschreiten. Größere LAG-Behältnisse sind mit zertifizierten LEDS gemäß Kapitel 2.7 zu kontrollieren.

* Für dieses Gerät / diese Konfiguration existiert ein gerätespezifischer Routinetest.

2.6. Sprengstoffspurendetektoren (ETD)

2.6.1 Leidos

Nr.	ETD Bezeich-nung	System Hardware	System Software	Detektions-algorithmus	Ausstattung S[1] / P[2]	CONOPS	Anwen-dungs-bereich*	Zertifikat Nummer	Zertifi-zierung	Zulassung	Routinetest
L001#	QS-B 220	10011377	1.2.	26560	S: 42200191 P: 10011279	Quick Start Guide 42400030, User Manual 42400028	A, B		R2-6_V1.0	R4-6_V1.0	R5-6_V1.0
L002#	QS-B 220 HT	10011465	1.4.	26559	S: 42200191 P: 10011279 P: 10011451	Quick Start Guide 42400049, User Manual 42400048	A, B		R2-6_V1.0	R4-6_V1.0	R5-6_V1.0
L003 (G1)	QS-B 220 HT	QS-B220-017	1.4.8 27739	25107	S: 42200191 P: 10011279 P: 10011451	User Manual 42400048	A, B	ETD-005-2026	R2-6_V2.0	R4-6_V1.1	R5-6_V1.1

[1] S - Swab
[2] P – Probenahmestab
(G1): zertifiziert für G1-Standard gem. EU-Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

2.6.2 Bruker Optics GmbH & Co. KG (ehemals Bruker Daltronik GmbH)

Nr.	ETD Bezeichnung	System Hardware	Detektions-algorithmus	Ausstattung S / P	CONOPS	Anwen-dungs-bereich*	Zertifikat Nummer	Zertifi-zierung	Zulassung	Routine-test
B001#	DE-tector T	1824953	B_EXDE_EXPL19_ASF	S: 8702660 S: 8702660-E P: 8702515	2014-06-17/ Rev. 1.00 2016-02-01/ Rev.1.01	A		R2-6_V1.0	R4-6_V1.0	R5-6_V1.0
B002#	DE-tector - flex	1880000	B_EXFL_EXPL11_C02	S: 8702660-E P: 8702515	2025-01-19/ Rev. D 1859471	A	ETD-003-2025	R2-6_V2.0	R4-6_v1-1	R5-6_V1.1
B003 (G1)	DE-tector - flex	1880000	B_EXFL_EXPL11_C08	S: 8702660-E P: 8702515	2026-02-19/ Rev. E 1859471	A, B	ETD-004-2026v2	R2-6_V2.0	R4-6_v1-1	R5-6_V1.1

2.6.3 Rapiscan

Nr.	ETD Bezeich-nung	System Hardware	Detektions-algorithmus	Ausstattung S / P	CONOPS	Anwen-dungs-bereich*	Zertifikat Nummer	Zertifi-zierung	Zulassung	Routine-test
R001#	Itemiser 4DX	P0007018 -015-CEP	C10.06.11-DE_ASF	S: M0002057 P: M0001240	MA100026-01 MA100026-02 MA100091 Rev 0C.	A		R2-6_V1.0	R4-6_V1.0	R5-6_V1.0
R002#		P0007018 -015-CEP	C10.06.14-DE_ASF	S: M0002057 P: M0001240 P: M1000541	MA100026-01 MA100026-02 MA100091 Rev 0C	A, B		R2-6_V1.0	R4-6_V1.0	R5-6_V1.0
R003#		P0007018 -015-CEP	C10.06.23-DE_ASF	S: M0002057 P: M0001240 P: M1000541	MA100091 Rev.0A MA100091 Rev. 0C	A, B		R2-6_V1.0	R4-6_V1.0	R5-6_V1.0
R004#	Itemiser 4DX	P0007018 -015-CEP	4DX-1.2-GFP	S: M0002057 P: M1000541 (enthalten in M1000651) P: M0001240	MA 100091 Rev. 0C	A, B	ETD-001-2024	R2-6_V1.0	R4-6_V1.0	R5-6_V1.0
R005 (G1)		P0007018 -015-CEP	4DX-40-CEP	S: M0002057	MA100026-02	A,B	ETD-003-2026v3	R2-6_V2.0	R4-6_V1.1	R5-6_V1.1
R006#	Itemiser 5X	P0007018-018-CEP	5X-3.0.9-G1a-CEP	S: M0001964-100 S: M0001964-25 P: M1000541 (enthalten in M1000651) P: M0001240	D05259 Itemiser 5X-CEP CONOPS Rev. 1	A, B*	ETD-002-2024	R2-6_V1.0	R4-6_V1.0	R5-6_V1.0

R007#		P0007018-018-CEP	5X-3.1.4-G1-CEP	S: M0001964-100 S: M0001964-25 P: M1000541 (enthalten in M1000651) P: M0001240	D05259 Revision A D05259 Revision 1	A, B	ETD-001-2025	R2-6_V2.0	R4-6_V1.1	R5-6_V1.1
R008#		P0007018-018-CEP	5X-3.1.5-G1-CEP		D05259 Revision A D05259 Revision 1	A, B	ETD-002-2025	R2-6_V2.0	R4-6_V1.1	R5-6_V1.1
R009 (G1)		P0007018-018-CEP	5X-3.1.6-G1-CEP	S: M0001964-100 S: M0001964-25 P: M1000541 (enthalten in M1000651)	D07165 Revision A	A, B	ETD-002-2026v2	R2-6_V2.0	R4-6_V1.1	R5-6_V1.1

*: Für den Eintrag R006 ist die Probennahme per Hand unzulässig. Die Probenahme darf nur mit den beiden aufgeführten Probenahmestäben erfolgen.

2.6.4 Smiths Detection

Nr.	ETD Bezeich-nung	System Hardware	System Software	Detektions-algorithmus	Ausstattung S / P	CONOPS	Anwen-dungs-bereich *	Zertifikat Nummer	Zertifizie-rung	Zulassung	Routine-test
SD001#	Ionscan 600	4824000E-101-2; 4824000E-101P-2	9824012-D; 9824012-E; 9824012-F; 9824012-K; 9824012-R; 9824012-T; 9824012-5.5.0; 9824012-5.6.2	DE-ASF E (26162-1); DE-ASF E (26162A-1)	S: 6824768-01 S: 1824019-A P: 3824750-1 P: 3824750-2	Ionscan 600 Quick Start Guide (6824007); Operational Manual Revision C/D January 2016 (6824005ROW)	A, B		R2-6_V1.0	R4-6_V1.0	R5-6_V1.0
SD002 (G1)		4824000E-101; 4824000E-101P	9824012-K,-R, -T, sowie 9824012-5.3.4, -5.5.0, -5.6.2, - 6.2.0	ECAC E 24758-5 und ECAC E 24758A-5	S: 1824019-a S: 24757-1 P: 3824750-1 P: 3824750-2 P: 26616-1	6824005-DE-F IONSCAN 600 Operators Manual 20190806	A, B	ETD-001-2026v2	R2-6_V2.0	R4-6_V1.1	R5-6_V1.1

*Anwendungsbereiche:

A-Kontrolle von Personen, mitgeführten Gegenständen, Gepäck;

B-Kontrolle von Versorgungsgütern und Warensendungen

[1] S - Swab

[1] P – Probenahmestab

(G1): zertifiziert für G1-Standard gem. EU-Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

2.7. Flüssigsprengstoffdetektoren (LEDS)

2.7.1 LEDS Typ B

Nr.	Typ	Code	Hersteller	LEDS Bezeichnung	Softwareversion	EU STD	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
001	B	B01-1*	Nuctech	LS1516BA	V3.1.0.9	2		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
002	B	B01-2*		LS1516BA	V3.2.1.12	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
003	B	B01-3*		LS1516BA	V3.2.2.1	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
004	B	B02-1*	CEIA	EMA-3	V3540	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
005	B	B02-2*		EMA-3	V3550 AL2	2		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
006	B	B02-3*		EMA-3	V3550 AL3	2		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
007	B	B02-4*		EMA-3	V3550 AL4	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
008	B	B02-5*		EMA-3	V3550 AL5	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
009	B	B13-1		EMA-4	ALG1	3	LEDS-B-001-2023	R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
010	B	B03-1*	Agilent Technologies (früher Cobalt Light)	Insight 100	V1.9.0 ConOps25	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
011	B	B03-2*		Insight 100	V1.9.0 ConOps35	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
012	B	B04-1	Link Microtek	Emili 2	V7.3	2		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
013	B	B05-1	Sellex International	LS10	V1.3.14.1026	2		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
014	B	B05-2		LS10	V1.3.40.1614	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
015	B	B06-1	Kromek	Identifier BLS1006	7.4.0.0	2		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
016	B	B06-2		Identifier BLS1006	7.5.0.9	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
017	B	B07-1	Nuctech	RT1003	V1.0.9.6	2		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
018	B	B07-2		RT1003	V1.0.9.12	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
019	B	B07-3		RT1003E	V1.1.2	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
020	B	B07-4		RT1003EB	1.2 (Algorithmus V1.1.3)	3	LEDS-B-001-2026	R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
021	B	B09	One Resonance	MobiLab BLS	2.01B YM 1402 Configuration A	2		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
022	B	B10*	Agilent Technologies	Insight 200M	V1.9.0 / Gravi200 V1.0	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0*	R5-7_V1.0
023	B	B12-1	Emisens	EMILI 3	ecac_std_v6.13	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0
024	B	B12-2		EMILI 3	ecac_std_v6.14	3		R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0

Nr.	Typ	Code	Hersteller	LEDS Bezeichnung	Softwareversion	EU STD	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
025	B	B13	Kumahira	LSR-M3	1.10 / 6.5.0-15-generic	3	LEDS-002-2026	R2-7_V1.0	R4-7_V1.0	R5-7_V1.0

* Für dieses Gerät / diese Konfiguration existiert ein gerätespezifischer Zulassungstest.

2.7.2 LEDS Typ C

Nr.	Typ	Code	Hersteller	LEDS Bezeichnung	Softwareversion, Tray	EU STD	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
001	C	C01-3	Smiths Detection	HS 6040aTiX	06-31-35 Tray: Schöller - Allibert Standard, grau[1]	2		R2-7_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
002	C	C02-2		HS 7555aTiX	06-41-38 Tray: Schöller – Allibert Standard, grau[1]	2		R2-7_V1.0	R4-5_V2.0	R5-5_V1.0*
003	C	C03		HS 6040i+TIM[3]	06-82-37 Tray: Smiths[2]	2		R2-7_V1.0	R4-5_V1.0a	R5_V2.0_K2.7
004	C	C04		HS 6046si+TIM[3]	06-82-38 Tray: Smiths[2]	2		R2-7_V1.0	R4-5_V1.0a	R5_V2.0_K2.7
005	C	C12-1		HS 6040-2is HR[3]	08-12-30 Tray: Smiths[2]	2		R2-7_V1.0	R4-5_V1.0a	R5_V2.0_K2.7
006	C	C12-2		HS 6040-2is HR[3]	08-13-30 Tray: Smiths[2]	2		R2-7_V1.0	R4-5_V1.0a	R5_V2.0_K2.7
007	C	C12-3		HS 6040-2is HR[3]	08-14-40 Tray: Smiths[2]	3		R2-7_V1.0	R4-5_V1.0a	R5_V2.0_K2.7
008	C	C12-4		HS 6040-2is HR[3]	09-12-30 Tray: Herberts 91280AS[2]	2		R2-7_V1.0	R4-5_V1.0a	R5_V2.0_K2.7
009	C	C01-15		HS 6040-2is HR[3]	09-15-20 Tray: Smiths SD3 34486990[2]			R2-7_V1.0	R4-5_V1.0a	R5_V2.0_K2.7
010	C	C12-4		HS 6040-2is HR[3]	09-12-30 Tray: Herberts 91280AS[2]	2		R2-7_V1.0	R4-5_V1.0a	R5_V2.0_K2.7
011	C	C05	Rapiscan	DV620[3]	V3.280 Tray: Rapiscan[2]	2		R2-7_V1.0	R4-5_V1.0a	R5_V2.0_K2.7

[1] Verwendung nur mit speziellem LAG-Wanneneinleger, der in den ConOps spezifiziert ist: hier mit zwei Rillen
[2] Verwendung nur mit spezieller LAG-Wanne, die in den ConOps spezifiziert ist: hier mit einer Rille
[3] LEDS Typ C, die nicht gleichzeitig als EDSCB eingesetzt werden
* Für dieses Gerät / diese Konfiguration existiert ein gerätespezifischer Routinetest.

2.7.3 Zulässige Gerätekombinationen von LEDS

Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Zulässigkeit von Gerätekombinationen. Es werden die Codes der Tabellen des Kapitel 2.7 referenziert. Weitere Gerätekombinationen werden fallweise auf Anfrage geprüft.

2.7.3.1 Zulässige Gerätekombinationen von 2 Typ B LEDS

	B01-2	B01-3	B02-1	B02-4	B03-1	B03-2	B10	B12-1	B12-2	B13-1
B01-2										
B01-3										
B02-1										
B02-4										
B03-1										
B03-2										
B10										
B12-1										
B12-2										
B13-1										

2.7.3.2 Zulässige Gerätekombinationen von 1 Typ C LEDS mit 1 Typ B LEDS

	B01-2	B01-3	B02-1	B03-1	B03-2	B10	B12-1	B12-2	B13-1
C01-3									
C02-2									
C04									

2.7.3.3 Zulässige Kombinationen von 1 Typ C LEDS mit 2 Typ B LEDS

C01-3 + B + B

C01-3	B01-2	B01-3	B02-1	B03-1	B03-2	B10	B12-1	B12-2	B13-1
B01-2									
B01-3									
B02-1									
B03-1									
B03-2									
B10									
B12-1									
B12-2									
B13-1									

C02-2 + B + B

C02-2	B01-2	B01-3	B02-1	B03-1	B03-2	B10	B12-1	B12-2	B13-1
B01-2									
B01-3									
B02-1									
B03-1									
B03-2									
B10									
B12-1									
B12-2									
B13-1									

C04+ B + B

C04	B01-2	B01-3	B02-1	B03-1	B03-2	B10	B12-1	B12-2	B13-1
B01-2									
B01-3									
B02-1									
B03-1									
B03-2									
B10									
B12-1									
B12-2									
B13-1									

Grün: Kombination zulässig
Rot: Kombination nicht zulässig
Grau: Kombination technisch nicht möglich/nicht zulässig
Weiß: Kombination nicht geprüft

2.8. Sprengstoffspürhunde für den Einsatz in der Luftfrachtkontrolle (EDD)

Entfällt.

2.9. Sicherheitsscanner (SSc)

2.9.1 Leidos

Nr.	SSc Bezeichnung	Software-version	Detektions-algorithmus	CONOPS	EU STD	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
L001	Provision 2	SS5.1.43	E4.110.50	8500-22184-00 Rev A0	2.1		Zert_2016	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
L002		SS8.1.50	E4.110.50		2.1		Zert_2016	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0

2.9.2 Rohde & Schwarz

Nr.	SSc Bezeichnung	Software-version*	Detektions-algorithmus	CONOPS	EU STD	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
RS001	QPS 200	2.61	2.61	2.10	2.1		Zert_2016	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS002		3.0.1							
RS003		3.0.2							
RS004		3.1.1							
RS005		2.62	2.62	2.10	2.1		Zert_2016	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS006		3.0.1							
RS007		3.0.2							
RS008		3.1.1							
RS009	QPS 201 (HW 3.30) P1	3.0.2	3.32	3.0	2.1		Zert_2016	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS010		3.1.1							
RS011		3.32							
RS012		3.1.1	3.62	3.0	2.1		R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS013		3.62							
RS014		3.1.1	3.64	3.0	2.1		R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS015		3.64							
RS016		3.64	3.74	3.0	2.1	SSc-001-2023	R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS017		3.64	3.76	3.0	2.1	SSc-005-2023	R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS018	QPS 201 (HW 3.30) P1+	3.64	3.74	3.0	2.1	SSc-003-2023	R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS019		3.64	3.76	3.0	2.1	SSc-004-2023	R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0

RS020	QPS 201 (HW 3.50) P2	3.1.1	3.64	3.0	2.1		R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS021		3.64							
RS022		3.64	3.74	3.0	2.1	SSc-002-2023	R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS023		3.64	3.76	3.0	2.1	SSc-006-2023	R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS024	QPS Walk 2000 P1	3.17.3	3.29.2 Option A	1179.00445.02	2.1	SSc-001-2024	R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0
RS025	QPS Walk 2000 P2 (HW 5.10)	3.19	3.57.0	1179.7885.02	2.1	SSc-001-2026	R2-9_V1.0	R4-9_V1.0	R5-9_V1.0

* Hersteller können die Softwareversion intern auch als Systemsoftware bezeichnen.

2.10. Schuhmetalldetektoren (SMD) & Schuhexplosivstoffdetektoren (SED)

2.10.1 CEIA S.p.A

Nr.	SMD/SED Bezeichnung	Software-version	Detektions-algorithmus	CONOPS	EU STD	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
C001	SAMDEX (SMD & SED)	SSCA1020 (Board 06036SCA) SH2E1000 (Board 06030SCD) SDST1000 (Board 06036SNS) IXCV5001 (Board 06030IXC) 2.1 (Board CARDIRS002) SSDT1000 (Board 06036SD)"	MIS= EU-STD-2 DIS=D-OPT8D DIS=D-OPT9D	FI230K0022v1000dDE	SMD: Standard 2 SED: EU Standard	SMED-001-2025v2	R2-10_V1.0	R4-10_V1.0	R5-10_V1.0

2.11. Automatic Prohibited Item Detection Software (APID)

2.11.1 Smiths Detection

Nr.	EDSCB Bezeichnung	Detektions-algorithmus	Rekonstruktions-algoritmus	EU-Standard	Nutzung nur mit aufgeführter Wanne	Zertifikat Nummer	Zertifizierung	Zulassung	Routinetest
SD001	HS 6040 CTiX & HS 6040 CTiX Model S	20-72-11	ReconV0004	1	SD3 - P/N 34493797, 34496512, 34495373	APID-001-2025	R2-5-1_V1.0	R4-5-1_V1.1	R5-5-1_V1.0
SD002		20-72-11	ReconV0004	1	SD2 - P/N 34482148, 34490140	APID-002-2025	R2-5-1_V1.0	R4-5-1_V1.1	R5-5-1_V1.0
SD003		20-72-11	ReconV0004	1	MacH – P/N 34460689	APID-003-2025	R2-5-1_V1.0	R4-5-1_V1.1	R5-5-1_V1.0
SD004		20-72-11	ReconV0004	1	Daifuku# (Scarabee) (P/N SSL01_XA003_NH, SSL011_XA004_NH)	APID-001-2026	R2-5-1_V1.1	R4-5-1_V1.1	R5-5-1_V1.0
SD005		20-72-11	ReconV0004	1	Cassioli (P/N S030012FPLT)	APID-002-2026	R2-5-1_V1.1	R4-5-1_V1.1	R5-5-1_V1.0
SD006		20-72-11	ReconV0004	1	OneTray (P/N OT_VAS013)	APID-003-2026	R2-5-1_V1.1	R4-5-1_V1.1	R5-5-1_V1.0

#: Die Firma Scarabee Aviation Group Germany GmbH hat ihren Namen in Daifuku Airport Germany GmbH umbenannt. Das Erscheinungsbild der Wanne und die Modellbezeichnungen ändern sich nicht.

3. Schlussbemerkungen

Diese Anlage unterliegt regelmäßigen Änderungen. Der aktuell gültige Stand dieses Anhanges wird durch die Zertifizierungsstelle veröffentlicht unter:

https://bundespolizei.de/die-bundespolizei/organisation#

(Downloads)